

PERCORSI FRAME

Stone landscapes



Our values/

Made in Italy

Selezioniamo le migliori materie prime e, secondo canoni estetici e funzionali, le trasformiamo in prodotti che interpretano con creatività il gusto italiano. Utilizziamo in uguale misura passione e tecnologia, cura del dettaglio e gusto estetico, cultura e attenzione all'ambiente. Per noi Made in Italy è racchiudere tutto questo in ogni singolo prodotto.

Made in Italy

We pick the very best raw materials and we follow aesthetics and functional criteria to turn them into products embodying Italian taste and excellence. We sharply combine passion and technology, creativity and accuracy, science and culture, and environmental friendliness. To all of us, Made in Italy means gathering these features into every single product.

Greenthinking

Recuperiamo il 100% dell'acqua, autoproduciamo il 65% dell'energia, differenziamo il 98% dei rifiuti. Siamo stati i primi del settore ceramico a ottenere la certificazione PEF e tra i primi a guadagnarci l'EPD, la FDES e la HPDC. La maggior parte dei nostri prodotti è compatibile con lo standard LEED - Leadership in Energy and Environmental Design. Questo per noi è Greenthinking: un'promessa molto seria, un impegno quotidiano.

Greenthinking



We recycle 100% of our water, produce 65% of our energy, separate 98% of our waste. We were the first company in the ceramic industry to obtain PEF certification and were among the first to earn the EPD, the FDES, and the HPDC certifications. The majority of our products comply with the LEED - Leadership in Energy and Environmental Design - standard. Greenthinking implies a solemn promise, an everyday commitment.

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

Effetto pietra
Stone effect

PERCORSI FRAME

Stone Landscapes



ISPIRAZIONE/ INSPIRATION

Stone Landscapes

Percorsi Frame è una collezione aperta che va a completare la famiglia di effetti pietra della serie Percorsi: Smart, Extra e Quartz. I confini tra indoor e outdoor sfumano nella straordinaria varietà di grafismi, finiture e spessori disponibili, pur mantenendo le peculiarità che differenziano la pietra da esterno da quella per interni. Le strutture più marcate delle proposte outdoor evidenziano i cambi di tono e conferiscono al gres un aspetto rustico, che si ingentilisce una volta incontrate le superfici più lisce per l'indoor. Varcata la soglia di interni eleganti, la pietra esprime il suo lato più intimo. Con Frame, Percorsi raggiunge nuove vette di valore estetico. La ricerca di pietre rare come i graniti Onsernone e Plima del Val Martello granites, the Pietra Imperiale marble, the Travertino Rapolano from Siena and the Brazilian Cosmic Black granite, is intertwined with an increasingly innovative technological boost. Percorsi Frame celebra la pietra nella sua essenza versatile e incredibilmente decorativa.

Stone Landscapes

Percorsi Frame is an open collection that completes the family of stone-effect tiles of the Percorsi series: Smart, Extra and Quartz. The boundaries between indoors and outdoors fade in the extraordinary variety of graphisms, finishes and thicknesses available, while maintaining the peculiarities that differentiate outdoor from indoor stone. The more pronounced textures of the outdoor proposals highlight the changes in tone and give stoneware a rustic look, which softens once it meets the smoother indoor surfaces. Crossing the threshold of elegant interiors, stone expresses its more intimate side. With Frame, Percorsi further develops its aesthetic value. The search for rare stones, such as the Onsernone and Plima del Val Martello granites, the Pietra Imperiale marble, the Travertino Rapolano from Siena and the Brazilian Cosmic Black granite, is intertwined with an increasingly innovative technological boost. Percorsi Frame celebrates the versatile and incredibly decorative essence of stones.



INDOOR

60x120 9mm
60x60 9mm
30x60 9mm

OUTDOOR

60x120 20mm
60x60 20mm



Gneiss Grey



Plima Silver



Imperiale Walnut



Cosmic Black



Travertino Beige

5
FORMATI/
SIZES

2
SPESSORI/
THICKNESSES

La pietra naturale di Percorsi Frame si declina in cinque varianti colore che esplorano in particolare le sfumature del grigio e del nocciola. Mentre la tessitura di Gneiss Grey evidenzia l'intensità del grigio acciaio grazie alle ampie venature chiare, Plima Silver sonda le profondità del grigio-blu e le accende di frammenti riflettenti. Cosmic Black, con le sue nuvolature grigio scuro, completa la gamma dei grigi e mostra il lato più essenziale della pietra. Spostandosi su armonie più classiche, la collezione va alla ricerca di note calde e avvolgenti. L'aspetto terroso di Imperiale Walnut incontra venature oro raffinatissime. Travertino Beige è la terra di Siena nella sua complessità: beige avorio e grigio scuro, venature bianche e marrone caldo. In Percorsi Frame convivono due anime, che si completano giocando su strutture più o meno profonde (R10 e R11) a seconda della destinazione d'uso interna o esterna. I decori coda di pavone (104x57) e mosaico burattato (31x31) sono disponibili per tutte le proposte grafiche e con diversi coefficienti di attrito. Completa la collezione lo spessore K2 per esterni nei formati 60x60 e 60x120.

5
COLORI/
COLORS

2
SUPERFICI/
SURFACES

The natural stones of Percorsi Frame come in five colors that explore the nuances of grey and hazelnut. While the texture of Gneiss Grey highlights the intensity of steel grey thanks to the wide light veins, Plima Silver probes the depths of blue-grey and lights them up with reflective fragments. Cosmic Black, with its dark grey clouds, completes the range of greys and shows the more essential side of the stone. Moving on to more classic harmonies, the collection goes in search of warm, enveloping notes. The earthy aspect of Imperiale Walnut meets refined gold veining. Travertino Beige is inspired by the complexity of colors of the terra di Siena: ivory beige and dark grey, white veins and warm browns. In Percorsi Frame two souls coexist, complementing each other by playing on different surfaces (R10 and R11), depending on the indoor or outdoor use. The decorations peacock tail (104x57) and tumbled mosaic (31x31) are available for all graphic proposals and with different friction coefficients. The collection is completed by the K2 thickness for outdoor use in sizes 60x60 and 60x120.

gneiss grey

Ampie venature grigio chiaro tracciano linee sicure sulla tessitura lapidea della pietra Onsernone. Gneiss Grey è un gioco di sovrapposizioni di grigi più o meno intensi: dal grigio scuro con sfumature brunite al grigio acciaio. /

Wide light grey veins trace definite lines on the stony texture of the Onsernone stone. Gneiss Grey is an interplay of overlapping greys of varying intensity: from dark grey with burnished tones to steel grey.


30x60 (12"x24") R11
60x60 (24"x24") R11



percorsi frame gneiss grey



60x120 (24"x48") K2 20mm



60x60 (24"x24")



30x60 (12"x24")
60x60 (24"x24")

PLIMA SILVER
60x120 (24"x48")
MOSAICO BURATTATO 31x31 (12¹/₂"x12¹/₂") TOZZETTO: 7,5x7,5 (3"x3")

plima silver

Scorre uno spirito acquatico nelle sfumature grigio-blu di Plima Silver. Una tonalità fredda, elegante e luminosa come le pietre che rivestono i letti dei fiumi alpini. Il grigio chiaro fa da sfondo a spruzzi oltremare, ruggine e frammenti di bianco luminescente. /

An aquatic spirit flows through the blue-grey shades of Plima Silver. A cool, elegant and luminous shade like the stones that line the beds of the Alpine rivers. The light grey is the background to ultramarine splashes, rust and fragments of luminescent white.



percorsi frame plima silver

PLIMA SILVER
30x60 (12"x24") R11



percorsi frame plima silver



percorsi frame plima silver

PLIMA SILVER
30x60 (12"x24") R11
CODA DI PAVONE 104x57 (4³/₄"x22⁷/₈") R11
TOZZETTI: 6x7,5 (2¹/₂"x3") - 7,5x7,5 (3"x3")

PLIMA SILVER
60x60 (24"x24") R11

IMPERIALE WALNUT
60x120 (24"x48")
60x120 (24"x48") K2 20mm

imperiale walnut

La luce del deserto tunisino è incastonata nella superficie di Imperiale Walnut. Una tonalità terrosa dalle sfumature grigio-ambrate, che creano un contrasto armonioso con lussuose venature dorate. / The light of the Tunisian desert is embedded in the surface of Imperiale Walnut. An earthy shade with amber-grey undertones, creating a harmonious contrast with luxurious golden veins.



percorsi frame imperiale walnut



IMPERIALE WALNUT
60x120 (24"x48")
60x120 (24"x48") K2 20mm



IMPERIALE WALNUT
60x120 (24"x48")

IMPERIALE WALNUT
60x120 (24"x48")

ELEMENTS DESIGN PEACH
MOSAICO 30x30 (12"x12") TOZZETTO: 2,8x2,8 (1^{1/8}"x1^{1/8}")




percorsi frame imperiale walnut


cosmic black

Cosmic Black ha la teatralità di un cielo tempestoso e l'eleganza di una notte brasiliana. Ampie nuvolature grigio scuro si dilatano sulla superficie, contrastate da sottili venature bianche e beige. /
Cosmic Black has the theatricality of a stormy sky and the elegance of a Brazilian night. Large dark grey clouds spread across the surface, contrasted by subtle white and beige veins.

60x120 (24"x48") K2 20mm



percorsi frame cosmic black



60x120 (24"x48") K2 20mm

percorsi frame cosmic black

60x120 (24"x48")

TOP TAVOLI E BANCONE
ONICE PEARL 120x278 (48"x110")



percorsi frame cosmic black

60x120 (24"x48")
60x120 (24"x48") K2 20mm

travertino beige

Le sfumature delle colline senesi danno corpo a Travertino Beige, tonalità dalla personalità classica ed elegante. La superficie è caratterizzata da una grande vivacità cromatica in cui si alternano pennellate beige-avorio, bianco, grigio scuro e ruggine. /

The shades of the Sienese hills give body to Travertino Beige, a color with a classic and elegant personality. The surface is characterized by a great chromatic vivacity in which beige-ivory, white, dark grey and rust brushstrokes alternate.



percorsi frame travertino beige



60x60 (24"x24") **K2** 20mm
GRIGLIA 15x60 (6"x24") **K2** 20mm
ANGOLARE GRIGLIA 15x60 (6"x24") **K2** 20mm
GRADINO BORDO TORO 30x60 (12"x24") **K2** 20mm
ANGOLARE INTERNO BORDO TORO 30x60 (12"x24") **K2** 20mm

60x120 (24"x48") K2 20mm



percorsi frame travertino beige

PERCORSI FRAME

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA UGL
FULL-BODY PORCELAIN UGL

SPESSORI
THICKNESSES

9 mm (60x120 - 60x60 - 30x60)
20 mm (60x120 - 60x60)

STONALIZZAZIONE
SHADING



CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO
ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE

DIN 51130 R10 / R11

DIN 51097 A+B / A+B+C

COF Conforme / Compliant

DCOF Conforme / Compliant

PENDULUM +36 PTV 96 (R10) - in test

GNEISS GREY



PLIMA SILVER



IMPERIALE WALNUT



COSMIC BLACK




TRAVERTINO BEIGE



V3

STONALIZZAZIONE/
SHADING


GNEISS GREY **V3**



PLIMA SILVER **V3**



IMPERIALE WALNUT **V3**



V3
STONALIZZAZIONE/
SHADING

COSMIC BLACK **V3**



TRAVERINO BEIGE **V3**



2
SUPERFICI/
FINISHES

Structured R11




Spazzolato R10




2

DECORI/
DECORS



MOSAICO BURATTATO
▲ 31x31 (12¹/₂"x12¹/₂") RT 9mm
TOZZETTO: 7,5x7,5 (3"x3")




GNEISS GREY



PLIMA SILVER




IMPERIALE WALNUT



COSMIC BLACK



TRAVERTINO BEIGE



CODA DI PAVONE
▲ 104x57 (41³/₄"x22⁷/₈") RT 9mm
TOZZETTI: 6x7,5 (2¹/₂"x3") - 7,5x7,5 (3"x3")



GNEISS GREY



PLIMA SILVER



IMPERIALE WALNUT




COSMIC BLACK




TRAVERTINO BEIGE

5

FORMATI/
SIZES



■ 60x120 (24"x48") RT 9mm
▲ 60x120 (24"x48") RT K2 20mm



■ ▲ 60x60 (24"x24") RT 9mm
▲ 60x60 (24"x24") RT K2 20mm




■ ▲ 30x60 (12"x24") RT 9mm



■ ▲ 30x60 (12"x24") RT 9mm



■ ▲ 30x60 (12"x24") RT 9mm




■ Spazzolato R10 | ▲ Structured R11

7


PEZZI SPECIALI/
TRIMS




BATTISCOPA
BULLNOSE
■ 7,2x60 (2,8"x24") RT 9mm



SCALINO INCOLLATO
GLUED STEP TREAD
■ 33x60 (13"x24") RT 9mm
■ 33x120 (13"x48") RT 9mm



ANGOLARE INCOLLATO
GLUED CORNER STEP TREAD
■ 33x33 (13"x13") RT 9mm
■ 33x120 (13"x48") RT 9mm



TERMINALE L INCOLLATO
GLUED L TERMINAL
■ 30x15x4 (12"x6"x1³/₄) RT 9mm



TERMINALE L MONOLITICO
L TERMINAL TEXTURED
■ 30x15x4 (12"x6"x1³/₄) Not RT 9mm



ANGOLARE GRIGLIA
CORNER GRID
■ 15x60 (6"x24") RT 20mm

17

PEZZI SPECIALI K2/
TRIMS K2




ANGOLARE BORDO TORO
BULLNOSE EDGE CORNER
▲ 30x30 (12"x12") RT 20mm




GRADINO BORDO TORO
BULLNOSE EDGE STEP
▲ 60x120 (24"x48") RT 20mm
▲ 30x120 (12"x48") RT 20mm
▲ 30x60 (12"x24") RT 20mm



TOP BORDO TORO
BULLNOSE EDGE TOP
▲ 30x60 (12"x24") RT 20mm



GRIGLIA
GRID
▲ 15x60 (6"x24") RT 20mm



ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER
▲ 60x120 (24"x48") RT 20mm
▲ 30x120 (12"x48") RT 20mm
▲ 30x60 (12"x24") RT 20mm



TERMINALE L
L TERMINAL
▲ 120x45x15 (48"x18"x6") RT 20mm
▲ 60x33x5 (13"x24"x2") RT 20mm
▲ 60x20x5 (24"x8"x2") RT 20mm



CORDOLO L
L KERB
▲ 60x20x15 (24"x8"x6") RT 20mm



ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER
▲ 60x120 (24"x48") RT 20mm
▲ 30x120 (12"x48") RT 20mm
▲ 30x60 (12"x24") RT 20mm



ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER
▲ 60x120 (24"x48") RT 20mm
▲ 30x120 (12"x48") RT 20mm
▲ 30x60 (12"x24") RT 20mm

FORMATI / SIZES

	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"
	RT	RT	RT	RT	RT
	9mm	9mm	9mm	K2 20mm	K2 20mm
PLIMA SILVER	□	□▲	□▲	▲	▲
GNEISS GREY	□	□▲	□▲	▲	▲
IMPERIALE WALNUT	□	□▲	□▲	▲	▲
TRAVERTINO BEIGE	□	□▲	□▲	▲	▲
COSMIC BLACK	□	□▲	□▲	▲	▲

□ Spazzolato R10 | ▲ Structured R11

MISURE, PESI ED IMBALLI / SIZE, WEIGHT AND PACKAGING

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	PZ/SCATOLA PIECES/BOX	MQ/SCATOLA SQM/BOX	KG/SCATOLA KG/BOX	MQ/PALLET SQM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET	SCATOLA/PALLET BOX/PALLET
60x120	9mm	2	1,44	31,93	50,40	1.138,55	35
60x60	9mm	3	1,08	21,00	43,20	856,00	40
30x60	9mm	7	1,26	25,00	50,40	1.016,00	40
60x120	20mm	1	0,72	33,75	25,20	1.202,25	35
60x60	20mm	2	0,72	33,40	21,60	1.018,00	30

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL FEATURES	NORMA NORM	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI VALUES
	EN 14411 - ISO 13006		
 DIMENSIONI RETTIFICATO SIZES RECTIFIED	UNI EN ISO 10545-2	lunghezza-larghezza / length-width $\pm 0,3\% (\pm 1,0 \text{ mm max})$ spessore / thickness $\pm 5,0\% (\pm 0,5 \text{ mm max})$ ortogonalità / rectangularity $\pm 0,3\% (\pm 1,5 \text{ mm max})$ rettilinearità / straightness $\pm 0,3\% (\pm 0,8 \text{ mm max})$ planarità / flatness $\pm 0,4\% (\pm 1,8 \text{ mm max})$ qualità superficie / surface quality $\geq 95\%$	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$ $\leq 0,1\%$	
 RESISTENZA A ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	R $\geq 35 \text{ N/mm}^2$ S $\geq 700 \text{ N} (< 7,5 \text{ mm})$ S $\geq 1300 \text{ N} (\geq 7,5 \text{ mm})$	9 mm CONFORME COMPLIANT 20 mm R $\geq 45 \text{ N/mm}^2$ S $\geq 10000 \text{ N}$
 RES. ABRASIONE PROFONDA (UGL - Matt) DEEP ABRASION RESISTANCE (UGL - Matt)	UNI EN ISO 10545-6	$\leq 175 \text{ mm}^3$	$\leq 150 \text{ mm}^3$
 RESISTENZA SHOCK TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT
 RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-13	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT
 RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS	UNI EN ISO 10545-14	pulibile / cleanable	CONFORME COMPLIANT
	DIN 51130	R prodotto / product	R A+B+C $>0,40 >0,42$
	DIN 51097	A+B+C	
	B.C.R.A. (COF)	60x120 - 60x60 - 30x60 R10 A+B CONFORME COMPLIANT	
	ANSI A326.3 Test metod (DCOF)	$> 0,40$ bagnato / wet 60x60 - 30x60 - 60x120 K2 - 60x60 K2 R11 A+B+C CONFORME COMPLIANT	
	Pendulum Test Value PTV 96 (R10)	$> 0,42$ bagnato / wet > 36 in test	

Piastrelle pressate a secco - Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo B1-a con E $\leq 0,5\%$
Dry pressed tiles - Compliant with standards EN 14411 and ISO 13006 annex G group B1-a with E $\leq 0,5\%$

 CLASSIFICAZIONE ALTISDRUCCIOLO
ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE

Fuga minima consigliata per posa in interno 2 mm, in esterno 4 mm
Minimum suggested joint for indoor laying 2 mm, for outdoor 4 mm

Consigli di posa, pulizia e manutenzione al link keope.com
Advice on laying, cleaning and maintenance at the link keope.com



HEADQUARTER via statale 467, 21
42013 Casalgrande (RE) - Italy

FACTORY via canale, 67
42013 Casalgrande (RE) - Italy
WAREHOUSE via dell'industria, 1
42013 Casalgrande (RE) - Italy

PHONE +39 0522 997511
FAX +39 0522 997544 (OT) - 545 (IT)
ADMIN. FAX +39 0522 997413

info@keope.com
keope.com

IT_
Ceramiche Keope si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti illustrati in questo catalogo per necessità produttive o al fine di migliorarne la qualità. I campioni e le immagini sono puramente indicativi. Gli imballaggi e pesi riportati possono variare per necessità produttive. Consultare gli uffici commerciali al momento dell'ordine.

EN_
Ceramiche Keope reserves the right to vary the products illustrated in this catalogue for production purposes or in order to improve quality. Samples and images are purely indicative. Packaging and weights shown may be varied in line with production requirements. Check with the sales department at the time of order.

keope.com