contract

254 / Point
258 / Dunstone
262 / Londale
266 / Swisstone
272 / Extreme
276 / Urban

point

POINT BEIGE MULTICOLOR
30x60 *(12"x24")*

4
COLORI/
COLOURS / COULEURS / FARBE / COLORES

POINT SILVER **V3** LEED COMPLIANT

POINT BEIGE MULTICOLOR **V4** LEED COMPLIANT

POINT GREY MULTICOLOR **V4** LEED COMPLIANT

POINT SAND **V3** LEED COMPLIANT

1
FORMATI/
SIZES / FORMATS / FORMATE / FORMATOS

▲ 30x60 *(12"x24")* RT 8,5mm

1
SUPERFICIE/
FINISHE / FINITION / OBERFLÄCHEN / ACABADO

1
SPESSORE/
THICKNES / ÉPAISSEUR / STÄRKE / ESPESOR

2
PEZZI SPECIALI/
TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES

BATTISCOPA
BULLNOSE / PLINTHE / SOCKEL / RODAPIÉ
▲ 8x30 *(3"x12")* RT 8,5mm

TERMINALE L MONOLITICO
L TERMINAL TEXTURED / TERMINALE ELLE STRUCTURÉ / STRUKTURIERTE L STÜCK FLIESE / REMATE EN FORMA DE L ESTRUCTURADO
▲ 30x16,5x3,8 *(12"x6$^{1/2}$"x1$^{1/2}$")* Not RT 10mm

spessore	8,5mm
formato	30x60 *12"x24"*
	RT
POINT SILVER	▲
POINT BEIGE MULTICOLOR	▲
POINT GREY MULTICOLOR	▲
POINT SAND	▲

▲ Structured R11

INFORMAZIONI TECNICHE*
TECHNICAL FEATURES / INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIONEN / INFORMACIÓN TÉCNICA

RT	*NOT RT*					
CONFORME *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	-	≤0,1%	8,5 mm R≥40 N/mm² S≥1500 N	-	**CONFORME** *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	**CONFORME** *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*

CONFORME *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	**CONFORME** *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	R11 30x60	A+B+C Structured R11	**CONFORME** *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	**CONFORME** *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	-

*Legenda a pagina 300 / *Legend on page 300 / Légende à la page 300 / Legende auf Seite 300 / Leyenda de la página 300*

dunstone

DUNSTONE GREY
60x120 *(24"x48")*

3
COLORI/
COLOURS / COULEURS / FARBE / COLORES

DUNSTONE IVORY **V3**

DUNSTONE BEIGE **V3** LEED COMPLIANT

DUNSTONE GREY **V3** LEED COMPLIANT

3
FORMATI/
SIZES / FORMATS / FORMATE / FORMATOS

● 60x120 *(24"x48")* RT 9mm

● 60x60 *(24"x24")* RT 8,5mm



● 30x60 *(12"x24")* RT 8,5mm

1
SUPERFICIE/
FINISHE / FINITION / OBERFLÄCHEN / ACABADO

2
SPESSORI/
THICKNESS / ÉPAISSEUR / STÄRKE / ESPESOR

5
PEZZI SPECIALI/
TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES

BATTISCOPA
BULLNOSE / PLINTHE / SOCKEL / RODAPIÉ
● 7,2x60 *(2.8"x24")* RT 8,5mm

SCALINO INCOLLATO
GLUED STEP TREAD / NEZ DE MARCHE COLLÉ / GEKLEBTE STUFENPLATTE / PELDAÑO CON PERFIL PEGADO
● 33x60 *(13"x24")* RT 8,5mm

SCALINO ANGOLARE INCOLLATO
GLUED CORNER STEP TREAD / CARREAU DE MARCHE COLLÉ PIÈCE ANGULAIRE / GEKLEBTE STUFENPLATTE ECKSTÜCK / PELDAÑO ESQUINA CON PERFIL PEGADO
● 33x33 *(13"x13")* RT 8,5mm



SCALINO INCOLLATO
GLUED STEP TREAD / NEZ DE MARCHE COLLÉ / GEKLEBTE STUFENPLATTE / PELDAÑO CON PERFIL PEGADO
● 33x120 *(13"x48")* RT 9mm

SCALINO ANGOLARE INCOLLATO
GLUED CORNER STEP TREAD / CARREAU DE MARCHE COLLÉ PIÈCE ANGULAIRE / GEKLEBTE STUFENPLATTE ECKSTÜCK / PELDAÑO ESQUINA CON PERFIL PEGADO
● 33x120 *(13"x48")* RT 9mm

spessore	9mm	8,5mm	8,5mm
formato	60x120 *24"x48"*	60x60 *24"x24"*	30x60 *12"x24"*
	RT	RT	RT
DUNSTONE IVORY	●	●	●
DUNSTONE BEIGE	●	●	●
DUNSTONE GREY	●	●	●

● Natural R9

INFORMAZIONI TECNICHE*
TECHNICAL FEATURES / INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIONEN / INFORMACIÓN TÉCNICA

RT	*NOT RT*					
CONFORME *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	-	≤0,1%	**9 / 8,5 mm** **R≥40 N/mm²** **S≥1500 N**	-	**CONFORME** *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	**CONFORME** *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*

CONFORME *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	**CONFORME** *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	**R9** 60x120 - 60x60 - 30x60	**A** Natural R9	**CONFORME** *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	**CONFORME** *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	-

*Legenda a pagina 300 / *Legend on page 300 / Légende à la page 300 / Legende auf Seite 300 / Leyenda de la página 300*

londale

LONDALE GREY
60x120 *(24"x48")*

3
COLORI/
COLOURS / COULEURS / FARBE / COLORES

LONDALE SILVER **V3**

LONDALE BEIGE **V3**

LONDALE GREY **V3**

3
FORMATI/
SIZES / FORMATS / FORMATE / FORMATOS

● 60x120 *(24"x48")* RT 9mm

● 60x60 *(24"x24")* RT 8,5mm

● 30x60 *(12"x24")* RT 8,5mm

1
SUPERFICIE/
FINISHE / FINITION / OBERFLÄCHEN / ACABADO

2
SPESSORI/
THICKNESS / ÉPAISSEUR / STÄRKE / ESPESOR

5
PEZZI SPECIALI/
TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES

BATTISCOPA
BULLNOSE / PLINTHE / SOCKEL / RODAPIÉ
● 7,2x60 *(2.8"x24")* RT 8,5mm

SCALINO INCOLLATO
GLUED STEP TREAD / NEZ DE MARCHE COLLÉ / GEKLEBTE STUFENPLATTE / PELDAÑO CON PERFIL PEGADO
● 33x60 *(13"x24")* RT 8,5mm

SCALINO ANGOLARE INCOLLATO
GLUED CORNER STEP TREAD / CARREAU DE MARCHE COLLÉ PIÈCE ANGULAIRE / GEKLEBTE STUFENPLATTE ECKSTÜCK / PELDAÑO ESQUINA CON PERFIL PEGADO
● 33x33 *(13"x13")* RT 8,5mm



SCALINO INCOLLATO
GLUED STEP TREAD / NEZ DE MARCHE COLLÉ / GEKLEBTE STUFENPLATTE / PELDAÑO CON PERFIL PEGADO
● 33x120 *(13"x48")* RT 9mm



SCALINO ANGOLARE INCOLLATO
GLUED CORNER STEP TREAD / CARREAU DE MARCHE COLLÉ PIÈCE ANGULAIRE / GEKLEBTE STUFENPLATTE ECKSTÜCK / PELDAÑO ESQUINA CON PERFIL PEGADO
● 33x120 *(13"x48")* RT 9mm

spessore	9mm	8,5mm	8,5mm
formato	60x120 *24"x48"*	60x60 *24"x24"*	30x60 *12"x24"*
	RT	RT	RT
LONDALE SILVER	●	●	●
LONDALE BEIGE	●	●	●
LONDALE GREY	●	●	●

● Natural R9

INFORMAZIONI TECNICHE*
TECHNICAL FEATURES / INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIONEN / INFORMACIÓN TÉCNICA

RT	*NOT RT*					
CONFORME *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	-	≤0,1%	9 / 8,5 mm R≥40 N/mm² S≥1500 N	-	**CONFORME** *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	**CONFORME** *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*

CONFORME *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	**CONFORME** *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	**R9** 60x120 - 60x60 - 30x60	**A** Natural R9	**CONFORME** *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	**CONFORME** *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	-

*Legenda a pagina 300 / *Legend on page 300 / Légende à la page 300 / Legende auf Seite 300 / Leyenda de la página 300*

swisstone

SWISSTONE GREY
60x120 *(24"x48")*

4
COLORI/
COLOURS / COULEURS / FARBE / COLORES

SWISSTONE ANTHRACITE **V3** LEED COMPLIANT

SWISSTONE GREY **V3** LEED COMPLIANT

SWISSTONE TAUPE **V3** LEED COMPLIANT

SWISSTONE BEIGE **V3**

4
FORMATI/
SIZES / FORMATS / FORMATE / FORMATOS

2
SUPERFICI/
FINISHES / FINITIONS / OBERFLÄCHEN / ACABADOS

3
SPESSORI/
THICKNESS / ÉPAISSEUR / STÄRKE / ESPESOR

■ **60x120** *(24"x48")* **RT** 9mm

■ **60x60** *(24"x24")* **RT** 8,5mm
▲ **60x60** *(24"x24")* **RT** ⬓ **K2** 20mm

■ **30x60** *(12"x24")* **RT** 8,5mm

spessore	9mm	8,5mm	8,5mm	**20mm**
formato	60x120 *24"x48"*	60x60 *24"x24"*	30x60 *12"x24"*	60x60 *24"x24"*
	RT	RT	RT	RT
SWISSTONE ANTHRACITE	■	■	■	▲
SWISSTONE GREY	■	■	■	▲
SWISSTONE TAUPE	■	■	■	▲
SWISSTONE BEIGE	■	■	■	▲

■ Structured R10 | ▲ Structured R11

5
PEZZI SPECIALI/
TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES

BATTISCOPA
BULLNOSE / PLINTHE / SOCKEL / RODAPIÉ
■ 7,2x60 *(2.8"x24")* RT 8,5mm

SCALINO INCOLLATO
GLUED STEP TREAD / NEZ DE MARCHE COLLÉ / GEKLEBTE STUFENPLATTE / PELDAÑO CON PERFIL PEGADO
■ 33x60 *(13"x24")* RT 8,5mm

SCALINO ANGOLARE INCOLLATO
GLUED CORNER STEP TREAD / CARREAU DE MARCHE COLLÉ PIÈCE ANGULAIRE / GEKLEBTE STUFENPLATTE ECKSTÜCK / PELDAÑO ESQUINA CON PERFIL PEGADO
■ 33x33 *(13"x13")* RT 8,5mm



SCALINO INCOLLATO
GLUED STEP TREAD / NEZ DE MARCHE COLLÉ / GEKLEBTE STUFENPLATTE / PELDAÑO CON PERFIL PEGADO
■ 33x120 *(13"x48")* RT 9mm



SCALINO ANGOLARE INCOLLATO
GLUED CORNER STEP TREAD / CARREAU DE MARCHE COLLÉ PIÈCE ANGULAIRE / GEKLEBTE STUFENPLATTE ECKSTÜCK / PELDAÑO ESQUINA CON PERFIL PEGADO
■ 33x120 *(13"x48")* RT 9mm

10
PEZZI SPECIALI K2/
TRIMS K2 / PIECES SPECIALES K2 / FORMTEILE K2 / PIEZAS ESPECIALES K2

ANGOLARE BORDO TORO
BULLNOSE EDGE CORNER / ANGLE CHANT ARRONDI / STUFENPLATTE ECKSTÜCK / ANGULAR CANTO ROMO
▲ 30x30 *(12"x12")* RT 20mm



GRADINO BORDO TORO
BULLNOSE EDGE STEP / NEZ DE MARCHE ARRONDI / ABGERUNDETE STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO ROMO
▲ 30x60 *(12"x24")* RT 20mm

TOP BORDO TORO
BULLNOSE EDGE TOP / MARCHE SUP. CHANT ARRONDI / ABGERUNDETE ABDECKPLATTE / TOP CANTO ROMO
▲ 30x60 *(12"x12")* RT 20mm

GRIGLIA
GRID / GRIL / GRILL / REJILLA
▲ 15x60 *(6"x24")* RT 20mm



TERMINALE L
L TERMINAL / NEZ DE MARCHE EN L / ENDABDECKPLATTE L-FORM / TERMINAL L (PEGADO)
▲ 60x33x5 *(13"x24"x2")* RT 20mm
▲ 60x20x5 *(24"x8"x2")* RT 20mm



CORDOLO L
L KERB / BORDURE EN L / KANTE L-FORM / CANTONERA L (PEGADA)
▲ 60x20x15 *(24"x8"x6")* RT 20mm

ANGOLARE GRIGLIA
CORNER GRID / GRILLE D'ANGLE / ECKE GRAT / ANGULAR REJILLA
▲ 15x60 *(6"x24")* RT 20mm



ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. INT. CHANT ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. INT. CANTO ROMO
▲ 30x60 *(12"x24")* RT 20mm



ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO ROMO
▲ 30x60 *(12"x24")* RT 20mm

contract | stone effect | swisstone

INFORMAZIONI TECNICHE*
TECHNICAL FEATURES / INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIONEN / INFORMACIÓN TÉCNICA

RT	*NOT RT*						
CONFORME *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	-	≤0,1%	**9 / 8,5 mm** **R≥40 N/mm²** **S≥1500 N**	**20 mm** **R≥45 N/mm²** **S≥10000 N**	-	**CONFORME** *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	**CONFORME** *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*

CONFORME *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	**CONFORME** *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	**R10** 60x120 - 60x60 - 30x60 **R11** 60x60 K2	**A+B** Structured R10 **A+B+C** Structured R11	**CONFORME** *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	**CONFORME** *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	**>36** 60x120 - 60x60 - 30x60

*Legenda a pagina 300 / *Legend on page 300 / Légende à la page 300 / Legende auf Seite 300 / Leyenda de la página 300*

extreme

EXTREME GREY
45x90 *(18"x36")* **K2** 20 mm

3
COLORI/
COLOURS / COULEURS / FARBE / COLORES

EXTREME BEIGE **V3** LEED COMPLIANT

EXTREME GREY **V3** LEED COMPLIANT

EXTREME ANTHRACITE **V3** LEED COMPLIANT



2
FORMATI/
SIZES / FORMATS / FORMATE / FORMATOS

▲ 45x90 *(18"x36")* RT **K2** 20mm

▲ 60x60 *(24"x24")* RT **K2** 20mm

1
SUPERFICIE/
FINISHE / FINITION / OBERFLÄCHEN / ACABADO

1
SPESSORE/
THICKNESS / ÉPAISSEUR / STÄRKE / ESPESOR

14
PEZZI SPECIALI K2/
TRIMS K2 / PIECES SPECIALES K2 / FORMTEILE K2 / PIEZAS ESPECIALES K2

ANGOLARE BORDO TORO
BULLNOSE EDGE CORNER / ANGLE CHANT ARRONDI / STUFENPLATTE ECKSTÜCK / ANGULAR CANTO ROMO
▲ 30x30 *(12"x12")* RT 20mm

GRADINO BORDO TORO
ROUNDED STEP TREAD / NEZ DE MARCHE ARRONDI / GERUNDET STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO ROMO
▲ 45x90 *(18"x36")* RT 20mm
▲ 30x60 *(12"x24")* RT 20mm

TOP BORDO TORO
BULLNOSE EDGE TOP / MARCHE SUP. CHANT ARRONDI / ABGERUNDETE ABDECKPLATTE / TOP CANTO ROMO
▲ 30x60 *(12"x24")* RT 20mm



ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANGLE INT. CHANT ARRONDI / INNENECKTRITTSTUFE / ANG. INT. CANTO ROMO
▲ 45x90 *(18"x36")* RT 20mm
▲ 30x60 *(12"x24")* RT 20mm



ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO ROMO
▲ 45x90 *(18"x36")* RT 20mm
▲ 30x60 *(12"x24")* RT 20mm

GRIGLIA
GRID / GRIL / GRILL / REJILLA
▲ 15x60 *(6"x24")* RT 20mm



TERMINALE L
L TERMINAL / NEZ DE MARCHE EN L / ENDABDECKPLATTE L-FORM / TERMINAL L (PEGADO)
▲ 90x45x15 *(36"x18"x6")* RT 20mm
▲ 60x33x5 *(24"x13"x2")* RT 20mm
▲ 60x20x5 *(24"x8"x2")* RT 20mm



CORDOLO L
L KERB / BORDURE EN L / KANTE L-FORM / CANTONERA L (PEGADA)
▲ 60x20x15 *(24"x8"x6")* RT 20mm

ANGOLARE GRIGLIA
CORNER GRID / GRILLE D'ANGLE / ECKE GRAT / ANGULAR REJILLA
▲ 15x60 *(6"x24")* RT 20mm

spessore	20mm	20mm
formato	45x90 *18"x36"*	60x60 *24"x24"*
	RT	RT
EXTREME BEIGE	▲	▲
EXTREME GREY	▲	▲
EXTREME ANTHRACITE	▲	▲

▲ Structured R11

INFORMAZIONI TECNICHE*
TECHNICAL FEATURES / INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIONEN / INFORMACIÓN TÉCNICA

RT	*NOT RT*					
CONFORME *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	-	≤0,1%	20 mm R≥45 N/mm² S≥10000 N	-	**CONFORME** *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	**CONFORME** *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*

CONFORME *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	**CONFORME** *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	R11 45x90 K2 - 60x60 K2	A+B+C Structured R11	**CONFORME** *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	**CONFORME** *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	-

*Legenda a pagina 300 / *Legend on page 300 / Légende à la page 300 / Legende auf Seite 300 / Leyenda de la página 300*

urban

URBAN GREY
60x60 *(24"x24")*

3
COLORI/
COLOURS / COULEURS / FARBE / COLORES

URBAN IVORY **V2**

URBAN GREY **V2** LEED COMPLIANT

URBAN ANTHRACITE **V2** LEED COMPLIANT

2
FORMATI/
SIZES / FORMATS / FORMATE / FORMATOS

■ 60x60 *(24"x24")* RT 8,5mm

■ 30x60 *(12"x24")* RT 8,5mm

1
SUPERFICIE/
FINISHE / FINITION / OBERFLÄCHEN / ACABADO

1
SPESSORE/
THICKNES / ÉPAISSEUR / STÄRKE / ESPESOR

1
PEZZO SPECIALE/
TRIM / PIECE SPECIALE / FORMTEILE / PIEZA ESPECIAL

BATTISCOPA
BULLNOSE / PLINTHE / SOCKEL / RODAPIÉ
■ 7,2x60 *(2,8"x24")* RT 8,5mm

spessore	8,5mm	8,5mm
formato	60x60 *24"x24"*	30x60 *12"x24"*
	RT	RT
URBAN IVORY	■	■
URBAN GREY	■	■
URBAN ANTHRACITE	■	■

■ Grip R10

INFORMAZIONI TECNICHE*
TECHNICAL FEATURES / INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIONEN / INFORMACIÓN TÉCNICA

RT	*NOT RT*					
CONFORME *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	-	≤0,1%	8,5 mm R≥40 N/mm² S≥1500 N	-	**CONFORME** *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	**CONFORME** *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*

CONFORME *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	**CONFORME** *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	R10 45x90 K2 - 60x60 K2	A+B GRIP R10	**CONFORME** *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	**CONFORME** *COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT*	-

*Legenda a pagina 300 / *Legend on page 300 / Légende à la page 300 / Legende auf Seite 300 / Leyenda de la página 300*