

GRACE

A NEW SOUL FOR YOUR SPACE





La versatilità e la grazia innata della collezione Grace si calano nella contemporaneità, accompagnandosi a innumerevoli progetti. Quello di Grace è un limestone declinato in una gamma ampia e profonda, idoneo per qualsiasi impiego interno o esterno, in contesti residenziali, commerciali e pubblici.

La grafica raffinata ed elegante valorizza il dettaglio dei corpuscoli materici testimoniando la costante attività di ricerca di Keope.

The Grace collection brings its versatility and innate elegance into the contemporary world, enhancing a multitude of projects. Available in a rich and extensive range, Grace's limestone is suitable for both indoor and outdoor applications, whether in residential, commercial or public spaces. The refined, elegant graphics enhance the details of the material-like corpuscles, reflecting Keope's ongoing commitment to research.

GRACE

A NEW SOUL FOR YOUR SPACE

Un'eleganza minimale ma eclettica, focalizzata sulla finezza dei particolari e sull'alternanza tra toni caldi e freddi: è questa l'anima di Grace, la collezione che esprime il fascino del limestone di Saint Antoine d'Auberoche. È una roccia calcarea con nuance che spaziano dall'avana, al beige caldo e al grigio, utilizzata sin dai tempi antichi e particolarmente diffusa nel XIX secolo in Europa. Questa collezione dal grande charme è prestigiosa, moderna e ideale per numerose applicazioni in interno ed esterno.

A minimalist yet eclectic elegance, defined by meticulous attention to detail and the alternation of warm and cool tones—this is the soul of the Grace collection that embodies the charm of Saint Antoine d'Auberoche limestone. This exquisite limestone, with hues ranging from Havana to warm beige and grey, has been prized since ancient times and was very popular in 19th-century Europe. This charming collection is prestigious and modern, ideal for a wide range of indoor and outdoor applications.

Scala 1:1 - Scale 1:1
GRACE BEIGE

2
|
3



Floor /
GRACE BEIGE 120x278 [48"x110"]
Wall /
GRACE IVORY 120x278 [48"x110"]

GRACE

Wall /
GRACE BEIGE 120x278 [48"x110"]



Grace

SOBRIA ED ETEREA, ATTUALE E SENZA TEMPO. UNDERSTATED YET ETHEREAL, MODERN YET TIMELESS

Grace: un nome che evoca classe, fascino, discrezione, ma anche una levità capace di plasmarsi sugli ambienti più disparati. Il limestone di Grace è sobrio e uniforme su scala macroscopica, ma ricco se osservato da vicino, con una distribuzione di sabbie dai grani contrastanti, come pure fossili di piccole dimensioni.

Grace is a name that evokes class, charm, and discretion, while also possessing a lightness that adapts to the most diverse environments. At first glance, the Grace limestone appears understated and uniform, yet upon closer inspection, it reveals a rich distribution of contrasting grains of sand, as well as small fossils.

GRACE

COLORS

WHITE

GRACE

COLLECTION

BEIGE

COLORI / COLORS

IVORY

GREY

UN ARCOBALENO DI TONI NEUTRI

A RAINBOW OF NEUTRAL TONES

Se esistesse un arcobaleno di nuance neutre, eleganti e abbinabili a qualsiasi tipologia di arredo, la collezione Grace ne sarebbe l'emblema. Per Grace, sono state sviluppate tre coppie di colorazioni - grigi neutri, grigi terrosi e toni caldi - con due intensità cromatiche per ogni coppia: una chiara e luminosa, una più intensa e decisa. Al centro della palette vi è il bianco, abbinabile a tutti i toni della collezione.

If a rainbow could be composed of neutral, elegant tones that harmonize with any style of decor, the Grace collection would be its perfect embodiment. Three pairs of colors were developed for the Grace collection - neutral greys, earthy greys and warm tones - each available in two intensities: one light and luminous, the other more intense and bold. At the heart of the palette is white, which can be combined with every shade in the collection.

CLAY

IRON

FORMATI / SIZES

SUPERFICI / SURFACES

120x278 6mm
120x120 9mm
60x120 9mm | 20mm
80x80 9mm
60x60 9mm | 20mm
30x60 9mm

Natural R9
Spazzolato R10
Structured R11

SILVER

4
|
5



6
|
7

Wall /
GRACE IVORY 120x278 [48"x110"]
Furniture
GRACE BEIGE 120x278 [48"x110"]

IVORY — BEIGE



Scala 1:1
Scale 1:1

Grace

Un abbinamento di toni delicati, che emana calore, luminosità e senso di accoglienza.

A blend of soft hues that radiates warmth, luminosity and a sense of coziness.

BEIGE

Il Beige, neutro caldo per eccellenza, ha una personalità estroversa, sensuale, materica, capace di osare. È una sfumatura tipica della pietra naturale ispiratrice di Grace.

Beige, the quintessential warm neutral, exudes an extroverted, sensual, and material-like personality, unafraid to make a statement. It is a typical shade of the natural stone that serves as the inspiration for Grace.



Floor /
GRACE BEIGE 60x120 [24"x48"]
Wall /
GRACE BEIGE 120x278 [48"x110"]
GRACE IVORY PLISSE 20x120 [8"x48"]



10
11

Floor /
GRACE IVORY 80x80 [32"x32"]
Wall /
GRACE IVORY BISCUITS 28,5x55,5 [11"x22"]
Furniture /
GRACE BEIGE 120x278 [48"x110"]
GRACE IVORY 120x278 [48"x110"]

PERFECT
TOGETHER



GRACE
IVORY



GRACE
BEIGE



Grace



12
13

Grace

Floor /
GRACE IVORY 120x120 [48"x48"]
Wall /
GRACE IVORY 120x278 [48"x110"]
GRACE IVORY DECORO DOCKS 30x60 [12"x24"]
GRACE IVORY MOSAICO ROMBI 30x35,2 [12"x13 7/8"]
Furniture /
GRACE BEIGE 120x278 [48"x110"]



Floor /
GRACE IVORY 120x120 [48"x48"]
Wall /
GRACE IVORY MOSAICO ROMBI 30x35,2 [12"x13 7/8"]

IVORY

Un bianco caldo che trasmette emozione. Ivory, morbido e serico, è per abitazioni con uno stile di arredo che spazia dal classico al contemporaneo. Case moderne, pronte a spalancare le proprie porte agli ospiti.

A warm white that evokes emotion. Ivory, with its soft and silky essence, is ideal for homes with a decor style that ranges from classic to contemporary. Homes designed to warmly welcome guests.



Wall /
GRACE IVORY 120x120 [48"x48"]
GRACE IVORY DECORO DOCKS 30x60 [12"x24"]
Furniture /
GRACE BEIGE 120x278 [48"x110"]



16
17

Desk/
GRACE GREY 120x278 [48"x110"]
Wall/
GRACE CLAY WEAVE 60x120 [24"x48"]

CLAY — GREY




Scala 1:1
Scale 1:1

Grace

Il grigio profondo di Grey,
illuminato dalla lucentezza di Clay:
un abbinamento di raro equilibrio ed
eleganza.

*The deep grey of Grey, illuminated by the
sheen of Clay creates a combination of
rare elegance.*



GREY

Grigio scuro e deciso, ma anche calmo, uniforme e rilassante. Le microinclusioni di Grace aggiungono profondità a questa tonalità dalla grande personalità, adatta in uffici, ambienti istituzionali o esterni accoglienti.

Grey—dark and assertive, yet calm, balanced and relaxing. Grace's micro-inclusions add depth and character to this shade, making it a perfect choice for offices, institutional settings, or inviting outdoor spaces.

Floor /
GRACE GREY 60×120 [24"×48"] 20mm
Wall /
GRACE CLAY WEAVE 60×120 [24"×48"]

Furniture /
UNICA BEIGE 20×120 [8"×48"]

20
|
21

PERFECT
TOGETHER



Floor/
GRACE CLAY 120x120 [48"x48"]
Wall /
GRACE WHITE 120x278 [48"x110"]

Floor/
GRACE CLAY 120x120 [48"x48"]
Wall /
GRACE CLAY PLISSE 20x120 [8"x48"]



CLAY

Un grigio molto chiaro ma caldo, che ama l'intimità e il romanticismo. La grafica è particolarmente esaltata da una luminosità che scalda la cromia. Questo colore è indicato per spazi retail o residenziali, per creare un'oasi emozionale anche in contesti metropolitani.

A very light yet warm grey that evokes intimacy and romance. Its graphics are accentuated by a brightness that enriches the tones with warmth. This shade is perfect for retail and residential spaces, creating a tranquil oasis even in the heart of a metropolis.

22
|
23



Floor/
GRACE CLAY 60x120 [24"x48"]
Wall /
GRACE WHITE PLISSE 20x120 [8"x48"]
Desk /
GRACE GREY PLISSE 20x120 [8"x48"]

Grace



24
|
25

Desk/
GRACE SILVER 120x278 [48"x110"]
Wall /
GRACE IRON 120x278 [48"x110"]

SILVER — IRON



Scala 1:1
Scale 1:1

Grace

Energico ed etereo:
l'abbinamento tra silver e iron è un
accostamento avvincente e prestigioso.

*Dynamic and ethereal:
the combination of silver and iron is
undeniably captivating and prestigious.*



SILVER

Una nuance che ricorda la fredda luminosità delle stelle. Silver è selettivo, esigente, ma anche etereo e affascinante. Vivacizzato dalla grafica irregolare, con le sue sabbie dai grani contrastanti, si presta ad ambienti chic ed eleganti in contesti urban e di tendenza.

A shade reminiscent of the cool luminosity of stars. Silver is selective and demanding, but also ethereal and charming. Enhanced by irregular graphics and contrasting grains of sand, it beautifully complements chic, elegant interiors in trendy urban settings.

Floor /
GRACE SILVER 60×120 [24"×48"]
Outdoor /
GRACE SILVER 60×120 R11 9 mm [24"×48"]
Wall /
GRACE IRON 120×278 [48"×110"]

Furniture /
VERSILIA BARDIGLIO SILVER 120×278
[48"×110"]



28
|
29

**PERFECT
TOGETHER**



Floor /
GRACE SILVER 60x120 R11 9 mm [24"x48"]



Grace

Floor /
GRACE SILVER 60x120 [24"x48"]



30
31

IRON

Un tono essenziale che evoca l'energia del ferro ma anche la neutralità per eccellenza, risultando idoneo a qualsiasi contesto. Una cromia resa dinamica dalla grafica di Grace, capace di collegare ambienti, decori, arredi, stili e la cui adattabilità è un'espressione di pura forza estetica.

An essential shade that embodies the energy of iron while maintaining ultimate neutrality, making it suitable for any setting. A color scheme energized by Grace's graphics, capable of connecting environments, decor, furnishings and styles, and whose adaptability is an expression of pure aesthetic strength.

Grace

Floor /
GRACE IRON 120x120 [48"x48"]
Pool /
GRACE IRON 120x278 [48"x110"]
Wall /
GRACE IRON PLISSE 3D 18,4 x120 [7"x48"]
UNICA BEIGE PLISSE 3D 18,4 x120 [7"x48"]

32

33



Floor /
GRACE IRON 120x120 [48"x48"]
Wall /
GRACE SILVER WEAVE 60x120 [24"x48"]

DECORO WEAVE WEAVE DECOR

Il decoro Weave ha una personalità ben delineata, equilibrata e raffinata. Si abbina a qualsiasi proposta architettonica e di interior design, che sia classica o moderna, minimale o avanguardistica, tradizionale o innovativa.

The Weave decor boasts a distinct, balanced and refined personality. It complements any architectural or interior design style, whether classic or modern, minimalist or avant-garde, traditional or innovative



Grace

Wall /
GRACE SILVER WEAVE 60x120 [24"x48"]



34
|
35

Floor /
GRACE SILVER 80×80 [32"×32"]
Wall /
GRACE WHITE 120×278 [48"×110"]
GRACE WHITE DECORO DOCKS 30×60 [12"×24"]
Desk /
GRACE IRON 120×278 [48"×110"]



Grace



36

37

Wall /
GRACE WHITE DECORO DOCKS 30x60 [12"x24"]
Desk /
GRACE WHITE 120x278 [48"x110"]

WHITE



Scala 1:1
Scale 1:1

Grace

Il bianco è la luminosità assoluta che espande gli spazi. È il colore che non fa trasparire troppo i sentimenti, pur amando l'accoglienza, il bon ton e la socialità.


White embodies absolute brightness that expands spaces. A color that does not let its feelings show too much, it maintains a sense of composure while embracing warmth, elegance and sociability.

WHITE

Optare per White significa captare il cotè più aligido, immutabile ed elegante della collezione Grace. Significa scegliere la ricercatezza, virando senza incertezze verso un orizzonte di stile netto ed essenziale.

Choosing White means capturing the cooler, timeless and more elegant side of the Grace collection. It is a statement of refinement, veering unhesitatingly toward a clear-cut, essential aesthetic.

38
|
39



Floor /
GRACE WHITE 120x120 [48"x48"]
Wall /
GRACE BEIGE 120x278 [48"x110"]
Fireplace /
GRACE WHITE 120x278 [48"x110"]
GRACE BEIGE 120x278 [48"x110"]
GRACE BEIGE PLISSE 20x120 [8"x48"]

Grace



40
41


Grace

Floor /
GRACE WHITE 60x120 [24"x48"]
Wall /
GRACE WHITE 120x278 [48"x110"]
GRACE CLAY WEAVE 60x120 [24"x48"]



42
—
43

**PERFECT
TOGETHER**



Floor /
GRACE WHITE 60x120 [24"x48"]



Grace

Floor /
GRACE WHITE 60x120 [24"x48"]
Wall /
GRACE CLAY WEAVE 60x120 [24"x48"]




**PERFECT
TOGETHER**

VIVI LA COLLEZIONE GRACE ALL'INTERNO DEI TUOI SPAZI /
EXPERIENCE THE GRACE COLLECTION WITHIN YOUR SPACES

Match App

COME SI USA?
HOW DO YOU USE IT?



1

Inquadra il QR Code o trova
Match App sul sito keope.com /
Scan QR Code or find Match app
on our website keope.com

2

Scatta una foto della tua stanza /
Take a photo of your room

3

Scegli e posa le tue piastrelle /
Select and lay your tiles

Walls


Flooring

COLORI
COLOURS

GRACE IVORY V2



GRACE CLAY V2



GRACE SILVER V2



GRACE BEIGE V2



GRACE GREY V2



GRACE IRON V2



GRACE WHITE V2



*In fase di approvazione /
In the process of being approved

** Solo nello spessore 20mm /
20mm thickness only

Per maggiori informazioni, scarica il certificato dal sito /
For further information, download the certificate from website
keope.com

GAMMA COLLEZIONE
COLLECTION RANGE

Formati Sizes	6 mm		→ 9mm				→ 20mm	
	120×278 48"×110"	120×120 48"×48"	60×120 24"×48"	80×80 32"×32"	60×60 24"×24"	30×60 12"×24"	60×120 24"×48"	60×60 24"×24"
	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT
GRACE BEIGE	● J3A5	▣ J35C	▣ J35D ▲ 5DJ3	▣ J3G5	▣ J35H ▲ 5HJ3	▣ J35I	▲ J35W	▲ J3W5
GRACE CLAY	● 3JA6	▣ J36C	▣ J36D ▲ 6DJ3	▣ J3G6	▣ J36H ▲ 6HJ3	▣ J36I	▲ J36W	▲ J3W6
GRACE GREY	● J3A7	▣ J37C	▣ J37D ▲ 7DJ3	▣ J3G8	▣ J37H ▲ 7HJ3	▣ J37I	▲ J37W	▲ J3W7
GRACE IRON	● 3JA1	▣ J31C	▣ J31D ▲ 1DJ3	▣ J3G1	▣ J31H ▲ 1HJ3	▣ J31I	▲ J31W	▲ J3W1
GRACE IVORY	● 3JA4	▣ J34C	▣ J34D ▲ 4DJ3	▣ J3G4	▣ J34H ▲ 4HJ3	▣ J34I	▲ J34W	▲ J3W4
GRACE SILVER	● 3JA2	▣ J32C	▣ J32D ▲ 2DJ3	▣ J3G2	▣ J32H ▲ 2HJ3	▣ J32I	▲ J32W	▲ J3W2
GRACE WHITE	● J3A3	▣ J33C	▣ J33D ▲ 3DJ3	▣ J3G3	▣ J33H ▲ 3HJ3	▣ J33I	▲ J33W	▲ J3W3

● Natural R9 | ▣ Spazzolato R10 | ▲ Structured R11

DECORO WEAVE
WEAVE DECOR

60x120 [24"x48"] RT 9mm



GRACE IVORY WEAVE
J34B



GRACE CLAY WEAVE
J36B




GRACE SILVER WEAVE
J32B



Verso di posa consigliato
Nella posa affiancata è
ammessa una tolleranza
di 3 mm.
Recommended installation
direction.
In the side-by-side
installation a tolerance
of 3 mm is allowed.


GRACE IVORY WEAVE
60x120 [24"x48"]

DECORI
DECORS




PLISSE

20x120 RT
9mm
[8"x48"]



PLISSE 3D

18,4x120 RT
9mm
[7"x48"]




BISCUITS

28,5x55,5 RT
9mm
[11"x22"]



DECORO DOCKS

30x60 RT
9mm
[12"x24"]



MOSAICO ROMBI

30x35,2
9mm
[12"x13^{7/8}"]

GRACE BEIGE	5LJ3	J3L5	J35P	J35M	<p>GRACE IVORY MOSAICO ROMBI White Ivory Beige J3IV</p> <p>GRACE SILVER MOSAICO ROMBI White Silver Iron J3SI</p> <p>GRACE CLAY MOSAICO ROMBI White Clay Grey J3CL</p>
GRACE CLAY	6LJ3	J3L6	J36P	J36M	
GRACE GREY	7LJ3	J3L7	J37P	J37M	
GRACE IRON	1LJ3	J3L1	J31P	J31M	
GRACE IVORY	4LJ3	J3L4	J34P	J34M	
GRACE SILVER	2LJ3	J3L2	J32P	J32M	
GRACE WHITE	3LJ3	J3L3	J33P	J33M	

Spazzolato R10

SEAMLESS MATCH

KIT LASTRE / SLABS KIT

● 120x278 [48"x110"] RT
6mm
[N°4 A-B-C-D]



GRACE BEIGE	J3K5
GRACE CLAY	J3K6
GRACE GREY	J3K7
GRACE IRON	J3K1
GRACE IVORY	J3K4
GRACE SILVER	J3K2
GRACE WHITE	J3K3

La tecnologia Seamless Match presenta un design modulare (A-B-C-D) in cui la grafica si allinea senza interruzioni sia orizzontalmente che verticalmente.

La lastra D si ricongiunge ad A, creando un design continuo.











The Seamless Match technology features a modular design (A-B-C-D) in which the graphics align seamlessly both horizontally and vertically. Slab D rejoins A, creating a continuous design.

50
|
51



GRACE IRON

PEZZI SPECIALI 9mm
TRIMS 9mm

									
		BATTISCOPIA BULLNOSE / PLINTHE / SOCKEL / RODAPIÉ		SCALINO INCOLLATO GLUED STEP TREAD / NEZ DE MARCHE COLLÉ / GEKLEBTE STUFENPLATTE / PELDAÑO CON PERFIL PEGADO		SCALINO ANGOLARE INCOLLATO GLUED CORNER STEP TREAD / CARREAU DE MARCHE COLLÉ PIÈCE ANGULAIRE / GEKLEBTE STUFENPLATTE ECKSTÜCK / PELDAÑO ESQUINA CON PERFIL PEGADO			
		4,6x120 RT 9mm [1,8"x48"]	7,2x60 RT 9mm [2,8"x32"]	7x80 RT 9mm [2,75"x32"]	33x120 RT 9mm [13"x48"]	33x60 RT 9mm [13"x24"]	33x33 RT 9mm [13"x13"]	33x120 RT 9mm [13"x48"]	
	GRACE BEIGE	■ J35R	■ 5YJ3	■ R5J3	■ J35Q	▲ S5J3	▲ V5J3	sx J35Y	■ dx J35X
	GRACE CLAY	■ J36R	■ 6YJ3	■ R6J3	■ J36Q	▲ S6J3	▲ V6J3	sx J36Y	■ dx J36X
	GRACE GREY	■ J37R	■ 7YJ3	■ R7J3	■ J37Q	▲ S7J3	▲ V7J3	sx J37Y	■ dx J37X
	GRACE IRON	■ J31R	■ 1YJ3	■ R1J3	■ J31Q	▲ S1J3	▲ V1J3	sx J31Y	■ dx J31X
	GRACE IVORY	■ J34R	■ 4YJ3	■ R4J3	■ J34Q	▲ S4J3	▲ V4J3	sx J34Y	■ dx J34X
	GRACE SILVER	■ J32R	■ 2YJ3	■ R2J3	■ J32Q	▲ S2J3	▲ V2J3	sx J32Y	■ dx J32X
	GRACE WHITE	■ J33R	■ 3YJ3	■ R3J3	■ J33Q	▲ S3J3	▲ V3J3	sx J33Y	■ dx J33X

■ Spazzolato R10 | ▲ Structured R11

MISURE, PESI ED IMBALLI
SIZE, WEIGHT AND PACKAGING


FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	PZ/SCATOLA PIECES/BOX	MQ/SCATOLA SQM/BOX	KG/SCATOLA KG/BOX	MQ/PALLET SQM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET	SCATOLA/PALLET BOX/PALLET
120x278	6 mm	1	3,32	≈ 49,56	59,80	≈ 990,08	18
120x120	9 mm	2	2,86	≈ 60,80	57,12	≈ 1.251,00	20
80x80	9 mm	2	1,28	≈ 25,60	61,44	≈ 1.253,80	48
60x120	9 mm	2	1,44	≈ 31,93	50,40	≈ 1.138,00	35
60x60	9 mm	3	1,08	≈ 21,00	43,20	≈ 853,00	40
30x60	9 mm	7	1,26	≈ 25,00	50,40	≈ 1.016,00	40
60x120	20 mm	1	0,72	≈ 33,75	25,20	≈ 1.202,25	35
60x60	20 mm	2	0,72	≈ 30,70	21,60	≈ 934,00	30

PEZZI SPECIALI 20mm
TRIMS 20mm

	ANGOLARE BORDO TORO BULLNOSE EDGE CORNER / ANGLE CHANT ARRONDI / STUFENPLATTE ECKSTÜCK / ANGULAR CANTO ROMO ▲ 30x30 [12"x12"] RT 20mm		GRADINO BORDO TORO BULLNOSE EDGE STEP / NEZ DE MARCHE ARRONDI / ABGERUNDETE STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO ROMO ▲ 60x120 [24"x48"] RT 20mm ▲ 30x120 [12"x48"] RT 20mm ▲ 30x60 [12"x24"] RT 20mm		TOP BORDO TORO BULLNOSE EDGE TOP / MARCHE SUP.CHANT ARRONDI / ABGERUNDETE ABDECKPLATTE / TOP CANTO ROMO ▲ 30x60 [12"x24"] RT 20mm
	ANGOLARE INTERNO BORDO TORO INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. INT. CHANT ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. INT. CANTO ROMO ▲ 60x120 [24"x48"] RT 20mm ▲ 30x120 [12"x48"] RT 20mm ▲ 30x60 [12"x24"] RT 20mm		ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO ROMO ▲ 60x120 [24"x48"] RT 20mm ▲ 30x120 [12"x48"] RT 20mm ▲ 30x60 [12"x24"] RT 20mm		TERMINALE L L TERMINAL / NEZ DE MARCHE EN L / ENDABDECKPLATTE L-FORM / TERMINAL L [PEGADO] ▲ 120x45x15 [48"x18"x6"] RT 20mm ▲ 60x33x5 [13"x24"x2"] RT 20mm ▲ 60x20x5 [24"x8"x2"] RT 20mm
	CORDOLO L L KERB / BORDURE EN L / KANTE L-FORM / CANTONERA L [PEGADA] ▲ 60x20x15 [24"x8"x6"] RT 20mm		ANGOLARE GRIGLIA CORNER GRID / GRILLE D'ANGLE / ECKE GRAT / ANGULAR REJILLA ▲ 15x60 [6"x24"] RT 20mm		GRIGLIA GRID / GRIL / GRILL / REJILLA ▲ 15x60 [6"x24"] RT 20mm









I pezzi speciali 20mm sono disponibili su richiesta
20mm trims are available upon request

INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES


	Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma o metodo Norms	Requisiti prescritti Required values	Valore medio Average value			
				Natural R9	Spazzolato R10	Structured R11	Structured R11 20mm
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx A (ex DIN 51097)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	A	A+B	A+B+C	A+B+C
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx B (ex DIN 51130)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	R9	R10	R11	R11
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx C (ex Pendulum)	Bassa potenzialità di scivolamento Low slip risk PTV ≥ 36 asciutto e bagnato PTV ≥ 36 dry and wet	Test disponibile su richiesta Test available upon request	≥ 0,36 dry ≥ 0,36 wet	≥ 0,36 dry ≥ 0,36 wet	≥ 0,36 dry ≥ 0,36 wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	B.C.R.A	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,40 dry > 0,40 wet	> 0,40 dry > 0,40 wet	> 0,40 dry > 0,40 wet	> 0,40 dry > 0,40 wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	ANSI A326.3 (D.C.O.F)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	Test disponibile su richiesta Test available upon request	wet D.C.O.F. ≥ 0,50	wet D.C.O.F. ≥ 0,55	wet D.C.O.F. ≥ 0,55

Per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al sito | For all technical features, refer to the website keope.com








INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

	Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma o metodo Norms	Requisiti prescritti Required values		
			Rispetto alla misura nominale N		
			7cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm	
	Lunghezza e Larghezza Length and Width	RT	± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,0 mm
		NO RT	± 0,9 mm	± 0,6 %	± 2,0 mm
	Rettilineità degli spigoli Straightness of sides	RT	± 0,4 mm	± 0,3 %	± 0,8 mm
		NO RT	± 0,8 mm	± 0,5 %	± 1,5 mm
	Ortogonalità Rectangularity	RT	± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,5 mm
		NO RT	± 0,8 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm
	Planarità Flatness	RT	± 0,6 mm	± 0,4 %	± 1,8 mm
		NO RT	± 0,8 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm
	Spessore Thickness		Rispetto allo spessore nominale		
			± 0,5 mm	± 5,0 %	± 0,5 mm
	Assorbimento acqua Water Absorption	ISO 10545-3	≤ 0,5 %		
	Resistenza alla flessione e rottura Bending and breaking strenght	ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm ² S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1300 N (≥ 7,5 mm)		
	Resistenza all'abrasione profonda (UGL) Deep abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³		
	Resistenza all'abrasione superficiale (GL) Deep abrasion resistance	ISO 10545-7	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufactured to state classification		
	Resistenza agli shock termici Thermal shock resistance	ISO 10545-9	In accordo con la EN ISO 51045-1 (ISO 13006: metodo di prova disponibile) In accordance with EN ISO 51045-1 (ISO 13006: test method available)		
	Resistenza al gelo Frost resistance	ISO 10545-12	In accordo con la EN ISO 51045-1 (ISO 13006: richiesta) In accordance with EN ISO 51045-1 (ISO 13006: richiesta)		
	Resistenza chimica Chemical resistance	ISO 10545-13	Prodotti uso domestico e additivi per piscine Household chemicals and swimming pool salts: min B		
			Acidi e alcali a basse concentrazioni Low concentrations of acids and alkalis: Valore indicato dal fabbricante Manufactured to state classification		
	Resistenza alle macchie Stain resistance	ISO 10545-14	UGL Valore indicato dal fabbricante Manufactured to state classification		
			GL Classe 3 minima Minimum class 3		


54
—
55

	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx A (ex DIN 51097)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area		
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx B (ex DIN 51130)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area		
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx C (ex Pendulum)	Bassa potenzialità di scivolamento Low slip risk PTV ≥ 36 asciutto e bagnato PTV ≥ 36 dry and wet		
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	B.C.R.A	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)		
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	ANSI A326.3 (D.C.O.F)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area		

Piastrelle pressate a secco - Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo B1-a con E ≤ 0,5%
Dry pressed tiles - Compliant with standards EN 14411 and ISO 13006 annex G group B1-a with E ≤ 0,5%

	Valore medio Average value		
	Conforme Compliant		
	Conforme Compliant		
	Conforme Compliant		
	Conforme Compliant		
	Conforme Compliant		
	Conforme Compliant		
	≤ 0,1 %		
	6 mm R ≥ 40 N/mm ² S ≥ 1000 N	9 mm R ≥ 40 N/mm ² S ≥ 1500 N	20 mm R ≥ 45 N/mm ² S ≥ 10000 N
	≤ 150 mm ³		
	Test disponibile su richiesta Test available upon request		
	Resistente Resistant		
	Resistente (ingelivo) Resistant (frost proof)		
	Conforme Compliant		
	Conforme Compliant		

Grace

	Natural R9	Natural R10 / Grip R10 / Spazzolato R10 / Structured R10	Grip R11 / Structured R11	Grip R11 20mm / Structured R11 20mm
	A	A+B	A+B+C	A+B+C
	R9	R10	R11	R11
	Test disponibile su richiesta Test available upon request	≥ 0,36 dry ≥ 0,36 wet	≥ 0,36 dry ≥ 0,36 wet	≥ 0,36 dry ≥ 0,36 wet
	> 0,40 dry > 0,40 wet	> 0,40 dry > 0,40 wet	> 0,40 dry > 0,40 wet	> 0,40 dry > 0,40 wet
	Test disponibile su richiesta Test available upon request	wet D.C.O.F. ≥ 0,50	wet D.C.O.F. ≥ 0,55	wet D.C.O.F. ≥ 0,55

Ceramiche Keope si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni a quanto descritto in questo documento. Per un puntuale aggiornamento delle specifiche tecniche fare riferimento al sito keope.com | Ceramiche Keope reserves the right to modify the above specifications at any time without notice.

Per i certificati specifici contattare Ceramiche Keope | For specific certificates contact Ceramiche Keope



HEADQUARTER via canale
42013 Casalgrande (RE) - Italy
FACTORY via canale, 67
42013 Casalgrande (RE) - Italy
WAREHOUSE via dell'industria, 1
42013 Casalgrande (RE) - Italy

PHONE +39 0522 997511
FAX +39 0522 997544 (OT) - 545 (IT)
ADMIN. FAX +39 0522 997413

info@keope.com
keope.com

IT_
Ceramiche Keope si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti illustrati in questo catalogo per necessità produttive o al fine di migliorarne la qualità. I campioni e le immagini sono puramente indicativi. Gli imballaggi e pesi riportati possono variare per necessità produttive. Consultare gli uffici commerciali al momento dell'ordine.

EN_
Ceramiche Keope reserves the right to vary the products illustrated in this catalogue for production purposes or in order to improve quality. Samples and images are purely indicative. Packaging and weights shown may be varied in line with production requirements. Check with the sales department at the time of order.

